



CN CTY CP DU LỊCH AN GIANG
 NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG TIỀN SÔNG ANH GIANG
 ĐC: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện
 Tỉnh An Giang, Việt Nam
 Điện thoại: 02966 53 29 29

Hướng dẫn sử dụng:
 Uống ngon hơn khi ướp lạnh

Hướng dẫn bảo quản:
 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh
 nắng trực tiếp. Tránh để gần hóa chất và sản
 phẩm có mùi mạnh.
 Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

NSX: xem trên bao bì
 HSD: 24 tháng kể từ NSX



Thể tích thực ở 20°C:
350 ml



AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Nước uống đóng chai An Hảo được sản xuất
 từ nguồn nước ngầm, tinh lọc qua hệ thống
 lọc RO, tiệt trùng bằng UV Ozone.
 Phù hợp với quy chuẩn nước uống theo
 QCVN 6-1:2010/BYT



CN CTY CP DU LỊCH AN GIANG
 NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG TIỀN SÔNG ANH GIANG
 ĐC: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện
 Tỉnh An Giang, Việt Nam
 Điện thoại: 02966 53 29 29

Hướng dẫn sử dụng:
 Uống ngon hơn khi ướp lạnh

Hướng dẫn bảo quản:
 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh
 nắng trực tiếp. Tránh để gần hóa chất và sản
 phẩm có mùi mạnh.
 Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.



Độc lập
 HOTEL
 KHÁCH SẠN ĐÔNG XUYỀN

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

NSX: xem trên bao bì
 HSD: 24 tháng kể từ NSX



Thể tích thực ở 20°C:
350 ml



AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Nước uống đóng chai An Hảo được sản xuất
 từ nguồn nước ngầm, tinh lọc qua hệ thống
 lọc RO, tiệt trùng bằng UV Ozone.
 Phù hợp với quy chuẩn nước uống theo
 QCVN 6-1:2010/BYT

SAO MAI RESORT VÙNG TÀU



CN CTY CP DU LỊCH AN GIANG

NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN NHIÊN AN GIANG

ĐC: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Trại Lớn, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02966 53 29 29

Hướng dẫn sử dụng:
Uống ngon hơn khi ướp lạnh

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI

Hướng dẫn bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh để gần hóa chất và sản phẩm có mùi mạnh.
Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.



NSX: xem trên bao bì
HSD: 24 tháng kể từ NSX



Thể tích thực ở 20°C:
350 ml

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI

Nước uống đồng chai An Hảo được sản xuất từ nguồn nước ngầm, tinh lọc qua hệ thống lọc RO, diệt trùng bằng UV/Ozone.
Phù hợp với quy chuẩn nước uống theo QCVN 6-1:2010/BYT



CN CTY CP DU LỊCH AN GIANG

NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN NHIÊN AN GIANG


ĐC: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Trại Lớn, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02966 53 29 29

Hướng dẫn sử dụng:
Uống ngon hơn khi ướp lạnh

Hướng dẫn bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh để gần hóa chất và sản phẩm có mùi mạnh.
Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.

KHU DU LỊCH

CÁP TREO NÚI CẨM



AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI



NSX: xem trên bao bì
HSD: 24 tháng kể từ NSX



Thể tích thực ở 20°C:
350 ml

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI

Nước uống đồng chai An Hảo được sản xuất từ nguồn nước ngầm, tinh lọc qua hệ thống lọc RO, diệt trùng bằng UV/Ozone.
Phù hợp với quy chuẩn nước uống theo QCVN 6-1:2010/BYT




AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI

Nước uống đồng chai An Hào được sản xuất từ nguồn nước ngầm, tinh lọc qua hệ thống lọc RO, tiệt trùng bằng UV Ozone. Phù hợp với quy chuẩn nước uống theo QCVN 6-1: 2010/BYT



NSX: xem trên bao bì
HSD: 24 tháng kể từ NSX



Thể tích thực ở 20°C:
500 ml

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI

Hướng dẫn bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh để gần hóa chất và sản phẩm có mùi mạnh.

Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.

CN CTY CP DU LỊCH AN GIANG

NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN MIỀN AN HẢO

ĐC: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Trại Tôn,

Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02966 53 29 29

Hướng dẫn sử dụng:

Uống ngon hơn khi ướp lạnh



KHU DI TÍCH LỊCH SỬ
ĐỘI TỨC DÙP

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI

Nước uống đồng chai An Hào được sản xuất từ nguồn nước ngầm, tinh lọc qua hệ thống lọc RO, tiệt trùng bằng UV Ozone. Phù hợp với quy chuẩn nước uống theo QCVN 6-1: 2010/BYT



NSX: xem trên bao bì
HSD: 24 tháng kể từ NSX



Thể tích thực ở 20°C:
500 ml

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI

Hướng dẫn bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh để gần hóa chất và sản phẩm có mùi mạnh.

Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.

CN CTY CP DU LỊCH AN GIANG

NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN MIỀN AN HẢO

ĐC: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Trại Tôn,

Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02966 53 29 29

Hướng dẫn sử dụng:

Uống ngon hơn khi ướp lạnh

KHU THAM QUAN

ĐIỆN MẶT TRỜI AN HẢO



CN CTY CP DU LỊCH AN GIANG
NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN NHIÊN AN HẢO
ĐC: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Trảng Lớn,
Tỉnh An Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02966 53 29 29

Hướng dẫn sử dụng:
Uống ngon hơn khi ướp lạnh

Hướng dẫn bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh
nắng trực tiếp. Tránh để gần hóa chất và sản
phẩm có mùi mạnh.
Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

AN HẢO

Nước uống đóng chai An Hảo được sản xuất
từ nguồn nước ngầm, tinh lọc qua hệ thống
lọc RO, tiệt trùng bằng UV Ozone.
Phù hợp với quy chuẩn nước uống theo
QCVN 6-1:2010/BYT



NSX: xem trên bao bì
HSD: 24 tháng kể từ NSX



Thể tích thực ở 20°C:

350 ml

AN HẢO

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 01/CBSP.NMNAH/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG – NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN NHIÊN AN HẢO

Địa chỉ: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Điện thoại: 02966532929

Fax:

Email: angiangtour74@gmail.com

Website: www.angiangtourimex.vn

Mã số doanh nghiệp: 1600191767

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 11/2021/ATTP-CNDK

Ngày Cấp/Nơi cấp: 25-01-2021/An Giang.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AN HẢO**

2. Thành phần cấu tạo: nước ngầm (100%)

3. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất được in trên nhãn dưới dạng: - NSX (Ngày sản xuất): xem trên bao bì. HSD (Hạn sử dụng): 24 tháng kể từ NSX và in bằng mực in trên thân sản phẩm, thể hiện như sau: NSX: ngày/tháng/năm, HSD: ngày/tháng/năm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách bao gói: thành phẩm được đựng trên chai PET

- Thể tích thực: 350ml và 500ml

- Chất liệu bao bì: nhựa PET đạt theo QCVN 12-1:2011/BYT.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG – NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN NHIÊN AN HẢO

Địa chỉ: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Điện thoại: 02966532929

III. Mẫu nhãn sản phẩm (vui lòng xem các mẫu đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

QCVN 6-1:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

An Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



NỘI DUNG NHÃN DỰ KIẾN

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

HIỆU AN HẢO

Nước uống đóng chai An Hảo được sản xuất từ nguồn nước ngầm, tinh lọc qua hệ thống lọc RO, tiệt trùng bằng UV Ozone.

Phù hợp với quy chuẩn nước uống theo QCVN 6-1:2010/BYT

- Hướng dẫn sử dụng: Uống ngon hơn khi ướp lạnh.
- Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh để gần hoá chất và sản phẩm có mùi mạnh. Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.
- NSX: xem trên bao bì
- HSD: 24 tháng kể từ NSX
- Thể tích thực ở 20°C: 350 ml hoặc 500ml
- Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG – NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN NHIÊN AN HẢO
- Địa chỉ: Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Điện thoại: 02966532929



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH**

Mã số chi nhánh: 1600191767-042

Đăng ký lần đầu, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 16 tháng 08 năm 2022

1. Tên chi nhánh:

CHI NHÁNH CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG - NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG
THIÊN NHIÊN AN HẢO

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:

2. Địa chỉ:

Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02966532929

Fax:

Email: ketoandulichangiang@gmail.com

Website: www.angiangtourimex.vn

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: PHAN KINH LUÂN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/10/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 089088001384

Ngày cấp: 04/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản Lý Hành Chính về trật
tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Khóm Vĩnh Phú, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh
An Giang, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Khóm Vĩnh Phú, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An
Giang, Việt Nam

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1600191767

Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Nguyễn Văn Cung, Phường Mỹ Long, Thành phố Long
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

TP. HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ



SAO Y BẢN CHÍNH

Số:02.....
Ngày 06...Tháng 03...Năm 2022



Nguyễn Phú Quốc

Lê Thị Kim Loan

SỞ Y TẾ AN GIANG
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM

Số: 11/2021/ATTP-CNDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

- Chủ cơ sở: NGUYỄN VĂN CHÁC
- Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG -
NHÀ MÁY NƯỚC UỐNG THIÊN NHIÊN AN HẢO
- Địa chỉ: Ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 02966532929 - 0909381236

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH

Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình.


GIẤY CHỨNG NHẬN NÀY CÓ GIÁ TRỊ 03 NĂM KỂ TỪ NGÀY KÝ

TP. HÀNH CHÁNH - NHÂN SỰ SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 02

Ngày 06 Tháng 03 Năm 2021

An Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021



Lê Thị Kim Loan

Nguyễn Chí Công

Website: antoanthucpham.org

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM

☎ 0287.308.6678

☎ 0919.984.839

🌐 qcvn.com.vn

✉ info@qcvn.com.vn

📍 TT: Số 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Mã DH: 23.166

Mã KQ: 240223/TP_024



Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG

Địa điểm lấy mẫu: CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG

Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Loại mẫu: 1. Nước uống 01 mẫu

Ngày nhận mẫu: 24/02/2023

Ngày trả kết quả: 06/03/2023

Kết quả: Xem trang 02 – 03



TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

NGUYỄN THỊ QUỲNH VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM**



Giám đốc: LÂM ĐỨC TRẮNG

1. Kết quả đo đạc và thử nghiệm có giá trị tại thời điểm đo và trên mẫu thử.
2. ⁽¹⁾. Chỉ tiêu được công nhận ISO 17025:2017; ⁽²⁾. Chỉ tiêu được công nhận VIMCERTS 197; ⁽³⁾. Chỉ tiêu tham khảo;
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm.

PHIẾU KẾT QUẢ

Chất lượng nước uống

Địa điểm lấy mẫu: CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG

Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Ngày nhận mẫu: 24/02/2023

Ngày trả kết quả: 06/03/2023

Kết quả:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	QCVN 06-1:2010/BYT
				NS27	Nước uống đóng chai
1	Hàm lượng Clo dư (Cl ₂) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 4500-Cl.B:2017	KPH MDL=0,08	5
2	Hàm lượng Asen (As) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,001	0,01
3	Hàm lượng Bari (Ba) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,003	0,7
4	Hàm lượng Bo (B) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	0,110	0,5
5	Hàm lượng Cadimi (Cd) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,0001	0,003
6	Hàm lượng Crom (Cr) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,001	0,05
7	Hàm lượng Chì (Pb) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,001	0,01
8	Hàm lượng Đồng (Cu) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,003	2
9	Hàm lượng Florua (F) ⁽¹⁾	mg/L	US EPA Method 300.1	KPH MDL=0,03	1,5
10	Hàm lượng Molybden (Mo) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,0003	0,07
11	Hàm lượng Mangan (Mn) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,01	0,4
12	Hàm lượng Niken (Ni) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,001	0,07
13	Hàm lượng Nitrat (NO ₃) ⁽¹⁾	mg/L	US EPA Method 300.1	Phát hiện vết < 0,5	50
14	Hàm lượng Nitrit (NO ₂) ⁽¹⁾	mg/L	US EPA Method 300.1	KPH MDL=0,015	3

1. Kết quả đo đạc và thử nghiệm có giá trị tại thời điểm đo và trên mẫu thử.

2. ⁽¹⁾. Chỉ tiêu được công nhận ISO 17025:2017; ⁽²⁾. Chỉ tiêu được công nhận VIMCERTS 197; ⁽³⁾. Chỉ tiêu tham khảo;

3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm.

15	Hàm lượng Selen (Se) ^(*)	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,0003	0,01
16	Hàm lượng Antimon (Sb) ^(*)	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,0003	0,02
17	Hàm lượng Thủy ngân (Hg) ^(*)	mg/L	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	KPH MDL=0,0001	0,006
18	Hàm lượng Xyanua (CN) ^(*)	mg/L	TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984)	KPH MDL=0,005	0,07
19	Hàm lượng Clorat (ClO ₃) ^(*)	mg/L	US EPA Method 300.1	KPH MDL=0,15	0,7
20	Hàm lượng Bromat (BrO ₃) ^(*)	mg/L	US EPA Method 300.1	KPH MDL=0,005	0,01
21	Hàm lượng Clorit (ClO ₂) ^(*)	mg/L	US EPA Method 300.1	KPH MDL=0,03	0,7
22	Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) ^(*)	CFU/250 mL	ISO 16266:2006	KPH MDL=1,0	0
23	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfat (clostridia) ^(*)	CFU/50 mL	TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986)	KPH MDL=1,0	0
24	Liên cầu phân (Streptococci faecal) ^(*)	CFU/250 mL	TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	KPH MDL=1,0	0
25	Coliform tổng số ^(*)	CFU/250 mL	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	KPH MDL=1,0	0
26	E.coli ^(*)	CFU/250 mL	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	KPH MDL=1,0	0
27	Tổng hoạt độ phóng xạ α ^(*)	Bq/L	TCVN 8879:2011	KPH MDL=0,02	0,5
28	Tổng hoạt độ phóng xạ β ^(*)	Bq/L	TCVN 8879:2011	KPH MDL=0,03	1

Ghi chú:

- (-): Không quy định; (--) : Không đo đặc thử nghiệm; KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện.
 - QCVN 06-1:2010/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với Nước khoáng Thiên nhiên và nước uống đóng chai.
 - NS27: Nước thành phẩm. Mẫu trong, Bình đựng: 24 chai nhựa 500mL; Thể tích mẫu: 12 Lít.
 - (*) Chỉ tiêu được chứng nhận VILAS 238.

1. Kết quả đo đặc và thử nghiệm có giá trị tại thời điểm đo và trên mẫu thử.

2. ⁽¹⁾. Chỉ tiêu được công nhận ISO 17025:2017; ⁽²⁾. Chỉ tiêu được công nhận VIMCERTS 197; ⁽³⁾. Chỉ tiêu tham khảo;

3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm.